

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA RACSA

HOTĂRÂRE NR. 34 /2022

Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si pretul prin vanzare directa catre populatie fasonat la ciota din partidele 2200146400540 IG Racsa si 2200146400950 IG fondul forestier proprietate publica al UAT Comuna Racsa, judetul Satu Mare si devizele generale

Luând act de:

- Proiectul de hotarare cu nr. 4939 din 20.06.2022
- Referatul de aprobare a primarului comunei Racşa înregistrată sub nr. 4937 din 20.06.2022
- Raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatul de specialitate al primarului Racşa înregistrat sub nr. 4938 din 20.06.2022 și avizul comisiilor de specialitate cu nr. 5065/24.06.2022;

Având în vedere:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicata cu modificările și completările ulterioare și HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Având în vedere Contractul de administrare cu nr 1 din 02.11.2020 încheiat între Direcția Silvică Satu Mare și Primăria Racsa

Având în vedere adresa Ocolul Silvic Negrești Oas cu nr. 1734/20.06.2022 înregistrată la instituția noastră sub numărul 4932/20.06.2022

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,;

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Se aproba volumului de masa lemnoasa si pretul prin vanzare directa catre populatie fasonat la ciota din partidele 2200146400540 IG Racsa si 2200146400950 IG conform anexei nr 1

Art.2-Se aproba devizul general de exploatare a masei lemnoase din Partida 2200146400540IG. Conform anexei nr 2

Art.3-Se aproba devizul general de exploatare a masei lemnoase din Partida 2200146400950IG.conform anexei nr 3

Art.4-Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

Art. 5 Acucerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul UAT **COMUNA RACSA**

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL SATU MARE, Domnului Primar și cetățenilor comunei Racșa, precum și altor instituții îndreptățite, prin afișaj.

RACȘA
24.06.2022

Președinte de ședință

Balas Ioan

Contrasemnează

Secretar General cu exercitare
Temporara Filip Maria Anca

-Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 139, ann. (1) din Ordonanta de Urgenta 57/2019 .

-Nr total al consilierilor in functie-11

-Nr total al consilierilor prezenti -8

-Nr total al consilierilor absenti-3

-Voturi pentru-7

-Voturi impotriva-0

-Abtineri-1

Orase nr 1 la HCL 34/2017



INTRARE IESIRE



REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ SATU MARE
OCOLUL SILVIC NEGREȘTI OAS

Sfr. Unirii Nr. 19, Loc. Negrești Oaș, Jud. Satu Mare; Cod poștal 445200
ONRC: J40/450/1991; CUI:RO 1560120
Telefon: 0251854601 ; 0261854603 Fax: 0261854600
E-mail: negresti@satumare.rosilva.ro Pagina web: www.rosilva.ro

Confianța pe litere viziilor

Catre

PRIMARIA COMUNEI RACSA

Avand in vedere Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr.715 din 13.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr.812/13.11.2017, Consiliile locale a unităților administrativ-teritoriale aproba:

- o Modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, ca „masă lemnoasă pe picior” sau „masă lemnoasă fasonată” se hotărăște de către consiliul local.
- o Prețul de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă pe picior se aprobă de entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 și se exprimă în lei/metru cub volum brut, fără TVA.

Propunem spre aprobare.

➤ Prin vanzare directa catre populatie fasonat la cioata.

Nr crt	Partida	Sortimentul	Volum	Pret de pornire la licitatie propus. lei/mc fara TVA
1	2200146400540IG RACSA	Lemn Rotund Fag	44,14	193,28

2	2200146400540IG RACSA	Lemn foc Fag	82.3	161.9
3	2200146400540IG RACSA	Lemn foc Fag <i>12.5%</i>	4.09	161.9
4	2200146400950IG VAMA	Lemn Rotund Fag	34.25	193.28
5	2200146400950IG VAMA	Lemn foc Fag	107.83	161.9
	TOTAL		272.61	

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al comunei Racsa spre analiză și aprobare.

Președinte de sedință
[Redacted]

Contrasemnat
Secretar General cu
funcția de timpuriu
Felix Claudi An

Șef Ocol

[Redacted]

[Redacted]

R.N.P. ROMILVA
D.S. SATU MARE
OCOLUL SILVIC NEGREȘTI OAS
NR. 1188. DIN 20.08.2022

Cont pe nr 1 la HCC 4602

APROBAT
VICE PRIMAR
FLUIERAS PETRE

COMUNA RĂCĂSA
Nr. 455/10.06.2022
INTRARE / IESIRE

DEVIZ GENERAL

a lucrarilor de exploatare a masei lemnoase din partida 2200146400540 IG IG

Valoare = 4552.00 lei


2022

Deviz general
a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase din partida 2200146400540IG IG
RACSA

Nr.	Denumire articol	%	Valoare
1	Volum total APV	mc	130.00
2	Cheltuieli materiale		538.69
3	Cheltuieli cu utilajele		538.69
4	Total I		2795.30
5	Cheltuieli cu salariile		62.89
6	Contributie asigurat pentru munca	2.3%	3396.88
7	Total II		1154.94
8	Alte cheltuieli indirecte	34%	C. 18
9	Cheltuieli cu protectia munci, mediu, etc.	0%	
10	TOTAL GENERAL chelt. exploatare		4552.00
11	TOTAL GENERAL chelt. exploatare/m.c.	lei/mc	35.02

Consumurile tehnologice , stabilite conform Deciziei nr 341/01.07.1998
sunt dupa cum urmeaza :

- A) Pierderi tehnologice in parchet :
 "la doborat si fasonat 0.000
 "la colectat cu tractoarele 0.000
- B) Pierderi in depozitul primar :
 "la sortat si sectionat 0
 "la sortat si sectionat 0.000



DEVIZ DE EXPLOATARE PARTIDA 2200146400540 IG RACSA

Nr. crt.	Simbol articol	Specificari	U.M.	Cantitate	Pret unitar - lei -	Materiale - lei -	Manopera - lei -	Utilaje - lei -	Transport - lei -	Total - lei -
1	D.64.A.9 fl	Doborat manual-mecanic arbori de foioase cu ferastral mecanice HUSQVARNA 262 cu doi muncitori in formatie - volumul arboreului mediu 0,701-1,100 mc(foioase tari)	mc	130,000	3,78	0,00	491,40	0,00	0,00	491,40
2	D.64.A.9 benz	BENZINA	litr	5,980	7,80	46,94	0,00	0,00	0,00	46,64
3	D.64.A.9 unghii	UTILI MOTORI HUSQVARNA	litr	0,130	50,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
4	D.64.A.9 unghii	UTILI UNGERE HUSQVARNA	litr	2,760	15,00	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40
5	D.64.B.9 fl	Crutat manual-mecanic de craci arbori de foioase doh cu ferastral mecanic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - vol arboreului mediu 0,701-1,100 mc(foioase tari)	mc	130,000	5,17	0,00	672,10	0,00	0,00	672,10
6	D.64.B.9 benz	BENZINA	litr	14,690	7,80	114,58	0,00	0,00	0,00	114,58
7	D.64.B.9 unghii	UTILI MOTORI HUSQVARNA	litr	6,790	15,00	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85
8	D.64.B.9 unghii	UTILI UNGERE HUSQVARNA	mc	130,000	2,19	0,00	284,70	0,00	0,00	284,70
9	D.64.C.9 fl	Sectionat manual-mecanic arbori de foioase cu ferastral mecanice HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - volumul arboreului mediu 0,701-1,100 mc(foioase tari)	litr	4,160	7,80	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45
10	D.64.C.9 benz	BENZINA	litr	0,090	50,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
11	D.64.C.9 unghii	UTILI MOTORI HUSQVARNA	litr	1,920	15,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
12	D.64.C.9 unghii	UTILI UNGERE HUSQVARNA	m.st.	50,000	7,19	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50
13	J.33.a.2	Fasonat in parchet cu motorastral HUSQVARNA Icmn de stier dim arborei de rasinoase doborati	ore	7,770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J.33.a.2 ore f	ORE FUNCT EFECTIVA MOTORER. - RASIN.+F.MOI	litr	5,400	7,80	42,12	0,00	0,00	0,00	42,12
15	J.33.a.2 benz	BENZINA	litr	0,120	50,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
16	J.33.a.2 unghii	UTILI MOTOR HUSQVARNA	litr	2,490	15,00	37,35	0,00	0,00	0,00	37,35
17	J.33.a.2 unghii	UTILI UNGERE HUSQVARNA	mc	30,000	32,92	0,00	987,60	0,00	0,00	987,60
18	J.4.B	Adunat manual cu bracie Icmn subtriv de foioase set motor (piston + cilindru + garnitura de cilindru)	buc	0,013	1457,60	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36
19										19,56

Nr. crt.	Simbol	Specificari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total
				- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -
20		segment piston	buc	0,034	42,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
21		arc starter (demaror) si smur de pornire	buc	0,013	31,93	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
22		Filtru de aer	buc	0,042	15,13	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
23		Filtru de benzina	buc	0,028	10,80	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
24		bujie	buc	0,013	50,40	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
25		set mentbrane carburator	buc	0,013	166,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23
26		ambreaj complet (pastile + arc + tambur)	buc	0,021	20,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
27		opritor lamb	buc	0,013	26,17	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
28		banda frana	buc	0,013	44,85	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
29		gamtura buson combustibil si ulei	buc	0,112	63,01	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04
30		lamb tactior	buc	0,028	126,05	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52
31		sina de ghidaj	buc	0,056	50,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
32		sicleta motoare	buc	0,037	5,88	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33		pha lata	buc	0,019	12,61	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
34		pha lata	omnemi	18,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Numar de muncitori necesar	buc	0,006	1 457,60	9,06	0,65	0,00	0,00	9,06
36		set motor (piston + cilindru + gamtura de cilindru)	buc	0,016	42,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
37		segment piston	buc	0,006	31,93	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
38		arc starter (demaror) si smur de pornire	buc	0,013	66,15	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
39		Filtru de aer	buc	0,019	15,13	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
40		Filtru de benzina	buc	0,013	16,80	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
41		bujie	buc	0,006	50,40	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
42		set mentbrane carburator	buc	0,006	166,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
43		ambreaj complet (pastile + arc + tambur)	buc	0,010	20,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
44		opritor lamb	buc	0,006	26,17	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
45		banda frana	buc	0,006	44,85	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
46		gamtura buson combustibil si ulei	buc	0,039	63,01	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45
47		lamb tactior	buc	0,010	126,05	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
48		sina de ghidaj	buc	0,019	50,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
49		sicleta motoare	buc	0,013	5,88	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
50		pha rotunda	buc	0,006	12,61	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
51		pha lata	ote	16,770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ORF	ORF FUNCT EFECTIVA MOTOFERASTRAZI - ETARI				538,69	2 795,30	0,00	0,00	3 333,99
				TOTAL I						0,00
				C.A.S.						0,00
				SANATATE						0,00

SEF OCOL

Nr. crt.	Simbol articol	Specificari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total
					0.00	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -
		SOMAJ			0.00					0.00
		ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA			0.00					0.00
		FOND INDEMNIZATII C.O. SI C.M.			0.00					0.00
		FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE			2.25					62.89
		TOTAL COTE								62.89
		TOTAL II								3.396.89
		INDIRECTE								1.154.94
		TOTAL III			34.00					4.531.83
		PROFIT			0.00					0.00
		TOTAL GENERAL DEVIZ								4.532

INTOC

ANTEMASURATOAREA LUCRARILOR

Nr. crt.	Simbol articol	Denumire articol	U.M.	Calculul cantitatilor necesare	Cantitate
1	D.64.A.9 fi	Dobora manual-mecanică arbori de foioase cu ferastral mecanic HUSQVARNA 262 cu doi muncitori în formată - volumul arborelui mediu 0.701-1.100 mc(foioase tari)	mc	dens<25, pantă2-30, volum foioase tari conform apv-ului	130,00
2	D.64.A.9 benz	BENZINA	litri	consumul specific(0,046 l/mc) x cantitatea(foioase tari 130 mc) = 5,98	5,98
3	D.64.A.9 umoH	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,02) x cantitatea(5,98 litri) * 1,1(spor 10%) = 0,13	0,13
4	D.64.A.9 unghH	ULEI UNGERE HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,42) x cantitatea(5,98 litri) * 1,1(spor 10% uzura) = 2,76	2,76
5	D.64.B.9 fi	Curata manual-mecanic de craci arbori de foioase dob. cu ferastral mecanic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori în formată de lucru - vol. arborelui mediu (0,701-1,100 mc(foioase tari)	mc	elagaj, volum foioase tari conform apv-ului	130,00
6	D.64.B.9 benz	BENZINA	litri	consumul specific(0,113 l/mc) x cantitatea(foioase tari 130 mc) = 14,69	14,69
7	D.64.B.9 umoH	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,02) x cantitatea(14,69 litri) * 1,1(spor 10%) = 0,32	0,32
8	D.64.B.9 unghH	ULEI UNGERE HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,42) x cantitatea(14,69 litri) * 1,1(spor 10% uzura) = 6,79	6,79
9	D.64.C.9 fi	Secționat manual-mecanic arbori de foioase cu ferastral mecanic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori în formată de lucru - volumul arborelui mediu 0.701-1.100 mc(foioase tari)	mc	pantă2-30, volum foioase tari conform apv-ului	130,00
10	D.64.C.9 benz	BENZINA	litri	consumul specific(0,032 l/mc) x cantitatea(foioase tari 130 mc) = 4,16	4,16
11	D.64.C.9 umoH	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,02) x cantitatea(4,16 litri) * 1,1(spor 10%) = 0,09	0,09
12	D.64.C.9 unghH	ULEI UNGERE HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,42) x cantitatea(4,16 litri) * 1,1(spor 10% uzura) = 1,92	1,92
13	ORE	ORE PUNCT.EFECTIVA MOTOFERASTRAL - F.IARI	ore		16,77
14		set motor (piston + cilindru + garnitura de cilindru)	buc.		0,01
15		segment piston	buc.		0,01
16		arc starter (denarot) si snur de pomire	buc.		0,03
17		filtru de aer	buc.		0,04
18		filtru de benzina	buc.		0,03
19		bujie	buc.		0,01
20		set membrane carburator	buc.		0,01

Nr. crt.	Simbol articol	Denumire articol	U.M.	Calculul cantitatilor necesare	Cantitate
21		ambreiaj complet (pastile + arc + tambur)	buc.		0,01
22		opritor lant	buc.		0,02
23		banda frana	buc.		0,01
24		garnitura buson combustibil si ulei	buc.		0,01
25		lant iactor	buc.		0,11
26		sma de ghidaj	buc.		0,03
27		scltuta motoare	buc.		0,06
28		plta rotunda	buc.		0,04
29		plta lata	buc.		0,02
30		Numar de inductii necesar	oameni		18,00
31	1.33.a.2	Fasonat in parchet cu motorasTraul HUSQVARNAltem de sern din arbori de rasnoase deborati	m.sl.		50,00
32	1.33.a.2 orc f	ORB FVNCT.EFECTIVA MOTOFEER. - RASIN,+ MOI	orc		7,77
33		set motor (piston + cilindru + garnitura de cilindru)	buc.		0,01
34		segment piston	buc.		0,02
35		arc starter (demaror) si snur de pornire	buc.		0,01
36		filtru de aer	buc.		0,02
37		filtru de benzina	buc.		0,01
38		bujie	buc.		0,01
39		set membrane carburator	buc.		0,01
40		ambreiaj complet (pastile + arc + tambur)	buc.		0,01
41		opritor lant	buc.		0,01
42		banda frana	buc.		0,01
43		garnitura buson combustibil si ulei	buc.		0,04
44		lant iactor	buc.		0,01
45		sma de ghidaj	buc.		0,02
46		scltuta motoare	buc.		0,01
47		plta rotunda	buc.		0,01
48		plta lata	buc.		5,40
49	1.33.a.2 benz	BENZINA	litr	consumul specific(0,1245 l/mc) x cantitatea(70 m.sl.) * 0,62(factorul de cubaj) = 5,40	0,12
50	1.33.a.2 umoht	ULFI MOTOR HUSQVARNAltem	litr	coeficientul Ku(0,02) x cantitatea(5,40 ltr) * 1,1(spor 10% uzura) = 0,12	2,49
51	1.33.a.2 unghil	ULFI UNGHIRE HUSQVARNAltem	litr	coeficientul Ku(0,42) x cantitatea(5,40 ltr) * 1,1(spor 10% uzura) = 2,49	30,00
52	1.4.H	Adunat manual cu bratele lem subtire de foiose	mc		

LISTA CANTITATILOR

Nr. crt.	Simbol articol	Denumire articol	U.M.	Cantitate	Valoare - lei -
1	D.64.A.9 ft	Doborat manual-mecanic arbori de foioase cu ferastraul mecatonic HUSQVARNA 262 cu doi muncitori in formatie - volumul arborului mediu 0,701-1,100 mc(foioase tari)	mc	130,00	
2	D.64.B.9 ft	Curat manual-mecanic de craci arbori de foioase dob. cu ferastraul mecatonic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - vol. arborului mediu 0,701-1,100 mc(foioase tari)	mc	130,00	
3	D.64.C.9 ft	Sectionat manual-mecanic arbori de foioase cu ferastraul mecatonic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - volumul arborului mediu 0,701-1,100 mc(foioase tari)	mc	130,00	
4	J.3.a.2	Fasonat in parchet cu motorferastraul HUSQVARNA lemn de scier din arbori de rasinoase doborati	m.st.	50,00	
5	J.4.II	Adunat manual cu bratele lemn subtire de foioase	mc	30,00	

LISTA MATERIALE

Nr. crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare - lei -
1	ambreiaj complet (pastile + arc + tambur)	buc.	0.02	166,00	3,26
2	arc starter (demaror) si snur de pomire	buc.	0.02	31,93	0,63
3	banca frana	buc.	0.02	26,17	0,51
4	BENZINA	litri	30,23	7,80	235,79
5	bujie	buc.	0.04	16,80	0,69
6	filtru de aer	buc.	0.04	66,15	2,71
7	filtru de benzina	buc.	0.06	15,13	0,93
8	garnitura buson combustibil si ulei	buc.	0.02	44,85	0,88
9	lant taietor	buc.	0.15	63,01	9,49
10	opritor lant	buc.	0.03	20,00	0,61
11	ORE FUNCT EFECTIVA MOTOFER. - RASIN. F.MOI	ore	7,77	0,00	0,00
12	ORE FUNCT EFECTIVA MOTOFERASTRAU - F.TARI	ore	16,77	0,00	0,00
13	pila lata	buc.	0.03	12,61	0,32
14	pila rotunda	buc.	0.05	5,88	0,30
15	segment piston	buc.	0.05	42,00	2,06
16	set membrane carburator	buc.	0.02	50,40	0,99
17	set motor (piston + cilindr + garnitura de cilindru)	buc.	0.02	1 457,60	28,62
18	sina de ghidaj	buc.	0.04	126,05	4,75
19	steluta motoare	buc.	0.08	50,00	3,77
20	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litri	0.66	50,00	33,00
21	ULEI LUNGERE HUSQVARNA	litri	13,96	15,00	209,40
TOTAL MATERIALE					538,69

Prevedute de ordin
Bolaz deon
Centrosimons Secretar
Beruel cu secretar
Temperans
Filip Gheorghe Anca

R.N.P. ROMSILVA
D.S. SATU MARE
OCOLUL SILVIC NEGRESTI OAS
NR. 183/DIN 21.06.2022

Amend nr 3 la HCL 34/2022

APROBAT
VICEPRIMAR
FLUIERAS PETRE



DEVIZ GENERAL

a lucrarilor de exploatare a masei lemnoase din partida 2200146400950 IG

Valoare = 4547.00 lei








2022

Deviz general
a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase din partida 2200146400950 IG
CELAR

Nr.	Denumire articol	%	Valoare
1	Volum total APV	mc	142.00
2	Cheltuieli materiale		593.00
3	Cheltuieli cu utilajele		
4	Total I		593.00
5	Cheltuieli cu salariile		2738.10
6	Contribuție asigurată pentru muncă	2.3%	61.61
7	Total II		3392.71
8	Alte cheltuieli indirecte	34%	1153.52
9	Cheltuieli cu protecția muncii, mediu, etc.	0%	0.77
10	TOTAL GENERAL chelt. exploatare		4547.00
11	TOTAL GENERAL chelt. exploatare/m.c.	lei/mc	32.02

Consumurile tehnologice , stabilite conform Deciziei nr 341/01.07.1998
sunt după cum urmează :

- A) Pierderi tehnologice în parchet :
- "la doborât și fasonat 0.000
 - "la colectat cu tractoarele 0.000
- B) Pierderi în depozitul primar :
- "la sortat și sectionat 0
- TOTAL CONSUMURI TEHNOLOGICE PENTRU PARTIDA 0.000**

SEF OCOL  CONTABIL SEF  RESP. PRODUCTIE 
ec. N.  th. B. 
RESP. FOND. FORESTIER  RESP. NORM. DE SALARIZARE 

DEVIZ DE EXPLOATARE 2200146400950 IG CELAR

Nr. crt.	Simbol articol	Specificari	U.M.	Canitate	Pret unitar	Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total
					- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -
1	D 64 A 10 h	Dobora manual-mecanic arbori de foioase cu ferastraul mecanic HUSQVARNA 262 cu doi muncitori in formatie - volumul arborelui	mc	142,000	2,78	0,00	394,76	0,00	0,00	394,76
2	D 64 A 10 benz	BENZINA	litr	6,530	7,80	50,93	0,00	0,00	0,00	50,93
3	D 64 A 10 umoth	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litr	0,140	50,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4	D 64 A 10 umogh	ULEI UNGERE HUSQVARNA	litr	3,020	15,00	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30
5	D 64 B 10 h	Curata manual-mecanic de craci arbori de foioase dob cu ferastraul mecanic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - vol	mc	142,000	3,98	0,00	565,16	0,00	0,00	565,16
6	D 64 B 10 benz	BENZINA	litr	16,050	7,80	125,19	0,00	0,00	0,00	125,19
7	D 64 B 10 umoth	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litr	0,350	50,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
8	D 64 B 10 umogh	ULEI UNGERE HUSQVARNA	litr	7,420	15,00	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
9	D 64 C 10 h	Sectionat manual-mecanic arbori de foioase cu ferastraul mecanic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - volumul	mc	142,000	1,79	0,00	254,18	0,00	0,00	254,18
10	D 64 C 10 benz	BENZINA	litr	4,540	7,80	35,41	0,00	0,00	0,00	35,41
11	D 64 C 10 umoth	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litr	0,100	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
12	D 64 C 10 umogh	ULEI UNGERE HUSQVARNA	litr	2,100	15,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
13	ORE	ORE FUNCT EFECTIVA MOTOFERASTRAU - F 1AKI	ore	14,060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		set motor (piston + cilindru + garnitura de cilindru)	buc	0,028	42,00	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18
15		segment piston	buc	0,011	31,93	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
16		arc starter (demaror) si snur de pornit	buc	0,023	66,15	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
17		filtru de aer	buc	0,035	15,13	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
18		filtru de benzina	buc	0,023	16,80	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
19		buje	buc	0,023	16,80	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39

Nr.	Simbol	Specificari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total
					- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -
20		set membran carburator	buc.	0.011	50,40	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
21		ambreiaj complet (pastile + arc + tambur)	buc.	0.011	166,00	1.87	0.00	0.00	0.00	1.87
22		opritor lant	buc.	0.018	20,00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
23		banda frana	buc.	0.011	26,17	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
24		gamitura buson combustibil si ulei	buc.	0.011	44,85	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
25		lant tactor	buc.	0.094	63,01	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91
26		sina de ghidaj	buc.	0.023	126,05	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
27		snelta motoroare	buc.	0.047	50,00	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34
28		plta rotunda	buc.	0.031	5.88	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
29		plta lata	buc.	0.016	12.61	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
30	J.33 b.2	Fasonat in parchet cu motorferastrau HUSQVARNA lemn de sieni din arbori de foioase lant doborati	m.st.	60,000	8.94	0.00	536,40	0.00	0.00	536,40
31	J.33 b.2 ore f	ORE FUNCT.EFFECTIVA MOTOFERASTRAU - ETARI	ore	8.280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32		set motor (piston + cilindru + gamitura de cilindru)	buc.	0.007	1.457,60	9.66	0.00	0.00	0.00	9.66
33		segment piston	buc.	0.017	42,00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
34		arc starter (denarot) si snur de pomire	buc.	0.007	31,93	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
35		Filtru de aer	buc.	0.014	66,13	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
36		Filtru de benzina	buc.	0.021	15,13	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
37		bujie	buc.	0.014	16,80	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23
38		set membran carburator	buc.	0.007	50,40	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
39		ambreiaj complet (pastile + arc + tambur)	buc.	0.007	166,00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
40		opritor lant	buc.	0.010	20,00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
41		banda frana	buc.	0.007	26,17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
42		gamitura buson combustibil si ulei	buc.	0.007	44,85	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
43		lant tactor	buc.	0.053	63,01	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
44		sina de ghidaj	buc.	0.014	126,05	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
45		snelta motoroare	buc.	0.028	50,00	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38
46		plta rotunda	buc.	0.018	12.61	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
47		plta lata	buc.	0.009	7.80	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
48	J.33 b.2 benz	BENZINA	litri	6,780	7.80	52.88	0.00	0.00	0.00	52.88
49	J.33 b.2 motor	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litri	0.150	50,00	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
50	J.33 b.2 ungh	ULEI UNGERE HUSQVARNA	litri	3,130	15,00	46.95	0.00	0.00	0.00	46.95
51	J.4 II	Adunat manual cu bratele lemn subtre de foioase	mc	30,000	32.92	0.00	987.60	0.00	0.00	987.60
TOTAL I					593,00	2.738,10	0.00	0.00	0.00	3.331,10
					0.00					0.00
					0.00					0.00
					0.00					0.00

ANTEMASURATOAREA LUCRARIILOR

Nr. crt.	Simbol articol	Denumire articol	U.M.	Calculul cantitatilor necesare	Cantitate
1	D.64.A.10 fi	Doborat manual-mecanic arbori de foioase cu ferastraul mecanic HUSQVARNA 262 cu doi muncitori in formatie - volumul arborelui mediu (1,101-1,600 mc)(foioase tari)	mc	dens<25, panza1-30, volum foioase tari conform apv-ului	142,00
2	D.64.A.10 benz	BENZINA	litri	consumul specific(0,046 l/mc) x cantitatea(foioase tari 142 mc) = 6,53	6,53
3	D.64.A.10 umoth	UL.EI MOTOR HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,02) x cantitatea(6,53 litri) * 1,1(spor 10%) = 0,14	0,14
4	D.64.A.10 unghH	UL.EI UNGERE HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,42) x cantitatea(6,53 litri) * 1,1(spor 10% uzura) = 3,02	3,02
5	D.64.B.10 fi	Curati manual-mecanic de craci arbori de foioase dob. cu ferastraul mecanic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - vol. arborelui mediu 1,101-1,600 mc(foioase tari)	mc	clagaj, volum foioase tari conform apv-ului	142,00
6	D.64.B.10 benz	BENZINA	litri	consumul specific(0,113 l/mc) x cantitatea(foioase tari 142 mc) = 16,05	16,05
7	D.64.B.10 umoth	UL.EI MOTOR HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,02) x cantitatea(16,05 litri) * 1,1(spor 10%) = 0,35	0,35
8	D.64.B.10 unghH	UL.EI UNGERE HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,42) x cantitatea(16,05 litri) * 1,1(spor 10% uzura) = 7,42	7,42
9	D.64.C.10 fi	HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - volumul arborelui mediu 1,101-1,600 mc(foioase tari)	mc	panza1-30, volum foioase tari conform apv-ului	142,00
10	D.64.C.10 benz	BENZINA	litri	consumul specific(0,032 l/mc) x cantitatea(foioase tari 142 mc) = 4,54	4,54
11	D.64.C.10 umoth	UL.EI MOTOR HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,02) x cantitatea(4,54 litri) * 1,1(spor 10%) = 0,10	0,10
12	D.64.C.10 unghH	UL.EI UNGERE HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,42) x cantitatea(4,54 litri) * 1,1(spor 10% uzura) = 2,10	2,10
13	ORE:	ORE FUNCT.EFECTIVA MOTOFERASTRAU - F.I.ARI	ore		14,06
14		set motor (piston + garnitura de cilindru)	buc.		0,01
15		arc starter (demaror) si snur de pornire	buc.		0,01
17		filtru de aer	buc.		0,02
18		filtru de benzina	buc.		0,04
19		bujie	buc.		0,02
20		set membrane carburator	buc.		0,01

Nr. crt.	Simbol articol	Denumire articol	U.M.	Calculul cantitatilor necesare	Cantitate
21		ambreiaj complet (pastile + arc + tambur)	buc.		0,01
22		opritor lant	buc.		0,02
23		banda frana	buc.		0,01
24		garnitura buson combustibil si ulei	buc.		0,01
25		lant taltor	buc.		0,09
26		sina de ghidaj	buc.		0,02
27		steluta motoare	buc.		0,05
28		pila rotunda	buc.		0,05
29		pila lata	buc.		0,02
30	J.33.b.2	Fasonat in parchet cu motorasraul HUSQVARNA lemn de steri din arbort de foioase tari doborati	m.st.		60,00
31	J.33.b.2 ore t	(ORE FUNCT.EFECTIVA MOTOFERASTRAU - F.TARI	ore		8,28
32		set motor (piston + cilindru + garnitura de cilindru)	buc.		0,01
33		segment piston	buc.		0,02
34		arc starter (demaror) si snur de pornire	buc.		0,01
35		filtru de aer	buc.		0,01
36		filtru de benzina	buc.		0,02
37		bujie	buc.		0,01
38		set membran carburator	buc.		0,01
39		ambreiaj complet (pastile + arc + tambur)	buc.		0,01
40		opritor lant	buc.		0,01
41		banda frana	buc.		0,01
42		garnitura buson combustibil si ulei	buc.		0,01
43		lant taltor	buc.		0,06
44		sina de ghidaj	buc.		0,01
45		steluta motoare	buc.		0,03
46		pila rotunda	buc.		0,02
47		pila lata	buc.		0,01
48	J.33.b.2 benz	BENZINA	litri	consumul specific(0,1823 l/mc) x cantitatea(60 m.sl.) * 0,62(factorul de cubaj) = 6,78	6,78
49	J.33.b.2 umoil	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,02) x cantitatea(6,78 litri) * 1,1(spor 10% uzura) = 0,15	0,15
50	J.33.b.2 ungh	ULEI UNGERE HUSQVARNA	litri	coeficientul Ku(0,42) x cantitatea(6,78 litri) * 1,1(spor 10% uzura) = 3,13	3,13
51	J.4.II	Aducat manual cu bratele lemn subtire de foioase	mc		30,00

LISTA CANTITATILOR

Nr.	Simbol articol	Denumire articol	U.M.	Cantitate	Valoare - lei -
1	D.64.A.10 ft	Doborat manual-mecanic arbori de foioase cu ferastraul mecanic HUSQVARNA 262 cu doi muncitori in formatie - volumul arborelui mediu 1,101-1,600 mc(foioase tari)	mc	142,00	
2	D.64.B.10 ft	Curatat manual-mecanic de craci arbori de foioase dob. cu ferastraul mecanic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - vol. arborelui mediu 1,101-1,600 mc(foioase tari)	mc	142,00	
3	D.64.C.10 ft	Sectionat manual-mecanic arbori de foioase cu ferastraul mecanic HUSQVARNA 262 cu 2 muncitori in formatia de lucru - volumul arborelui mediu 1,101-1,600 mc(foioase tari)	mc	142,00	
4	J.33.b.2	Fasonat in parchet cu motorferastraul HUSQVARNA lemn de steri din arbori de foioase tari doborati	m.st.	60,00	
5	J.4.II	Adunat manual cu bratele lemn subtire de foioase	mc	30,00	

PRIMARIA RACSA
OCOLUL SILVIC NEGRESTI OAS

LISTA MATERIALE

Nr. crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare - lei -
1	ambreiaj complet (pastile + arc + tambur)	buc.	0,02	166,00	2,97
2	arc starter (demaror) si snur de pornire	buc.	0,02	31,93	0,57
3	banda frana	buc.	0,02	26,17	0,47
4	BENZINA	litri	33,90	7,80	264,42
5	bujie	buc.	0,04	16,80	0,63
6	filtru de aer	buc.	0,04	66,15	2,46
7	filtru de benzina	buc.	0,06	15,13	0,84
8	gamitura buson combustibil si ulei	buc.	0,02	44,85	0,80
9	lant taietor	buc.	0,15	63,01	9,38
10	opritor lant	buc.	0,03	20,00	0,56
11	ORE FUNCT.EFFECTIVA MOTOFERASTRAU - F.TARI	ore	22,34	0,00	0,00
12	pila lata	buc.	0,02	12,61	0,31
13	pila rotunda	buc.	0,05	5,88	0,29
14	segment piston	buc.	0,04	42,00	1,88
15	set membrane carburator	buc.	0,02	50,40	0,90
16	set motor (piston + cilindru + gamitura de cilindru)	buc.	0,02	1.457,60	26,05
17	sina de ghidaj	buc.	0,04	126,05	4,69
18	steluta motoare	buc.	0,07	50,00	3,72
19	ULEI MOTOR HUSQVARNA	litri	0,74	50,00	37,00
20	ULEI UNGERE HUSQVARNA	litri	15,67	15,00	235,05
TOTAL MATERIALE					593,00

Primitiv de Sedinta
Boloş Ioan

Costoş Ampoiş
Scutari Gheorghe
Lăcătuşu Teodor
Fălp, Clăuş Arca

